

FICHE TECHNIQUE

AUTO-
LAVEUSE

ARA 100 | BM 200



columbus

PUISSANTE. INGÉNIEUSE.

**QUALITÉ, RENTABILITÉ ET CONFORT ÉLEVÉS.
INGÉNIEUSE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.**

Construction ultra-robuste avec un confort d'utilisation élevé et des coûts globaux bas: grâce à cette combinaison unique, notre machine 200I est la solution idéale pour le nettoyage des surfaces importantes!



PUISSANCE MAXIMALE POUR LES SURFACES IMPORTANTES

Avec son moteur puissant, ses batteries à très grande autonomie, ses performances élevées et sa capacité exceptionnelle à gravir des pentes de 20% grâce à la transmission à trois roues motrices, l'ARA 100|BM 200 est le type de machine motorisée qu'il vous faut pour les surfaces importantes. Disponible en modèle avec brosse à disques ou à rouleaux, configurable grâce à de nombreuses options d'équipement, cette autolaveuse est adaptée à toutes les applications en intérieur: dans les bâtiments industriels ou logistiques, les parkings, les centres commerciaux ou les espaces communaux.

ÉQUIPEMENT STANDARD



PISTOLET PULVÉRISATEUR

Pour le nettoyage par exemple du réservoir d'eau sale



KIT SÉCURITÉ

Sécurité de fonctionnement maximale grâce au gyrophare



ASSISE CONFORTABLE

Réglage individuel, ergonomique, accoudoirs inclus




BAC POUR GROS DÉCHETS

Bac en acier inoxydable pouvant être retiré sans outils pour un nettoyage aisé



RACCORDEMENT DE REMPLISSAGE RAPIDE

Remplissage rapide et propre du réservoir d'eau propre



PARE-CHOCX ARRIÈRE

Protection en acier très robuste pour l'arrière



ÉCLAIRAGE LED SUR LA FACE AVANT

Déplacements sûrs: visibilité optimale pendant le travail



STATION DE RECHARGE POUR TÉLÉPHONE PORTABLE

Support pratique avec port de recharge USB intégré

ÉQUIPEMENT EN OPTION



ASPIRATION MANUELLE

Nettoyage minutieux, même dans les zones difficiles d'accès



TRANSMISSION À TROIS ROUES MOTRICES

Pour gravir des pentes allant jusqu'à 20 %.



BALAI LATÉRAL

Pour un résultat de balayage parfait près des bords



DOSAGE DES PRODUITS

Bon pour l'environnement et le porte-monnaie



PARE-CHOCX AVANT

Protection en acier très robuste pour l'avant

PLUS D'INFORMATIONS SUR:

www.columbus-clean.com/ara100bm200
www.columbus-clean.com/ara100bm200W (version brosses à rouleaux)

DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES CLÉS	ARA 100 BM 200	ARA 100 BM 200 W
L x l x h	1990 x 1120 x 1455 mm	
Largeur de travail	1020 mm	
Largeur d'aspiration	1200 mm	
Rendement théorique max.	9000 m ² /h	
Niveau sonore	62 dB(A)	
Poids à vide	465 kg	485 kg
Poids en marche	1140 kg	1160 kg
BATTERIES / DONNÉES ELECTRIQUES		
Tension nominale	36 V	
Puissance max.	3750 W	3450 W
Capacité wet max.	320 Ah 5 (Trog)	
Capacité gel max.	305 Ah 5	
RESERVOIRS		
Réservoirs d'eau propre	200 l	
Réservoirs de récupération	220 l	
MOTEUR D'ASPIRATION		
Dépression, max.	200 mbar	
Quantité, max.	30 l/s	
MOTEUR D'ASPIRATION		
Puissance nominale	1400 W	
Vitesse, max.	9 km/h	
BROSSES		
Nombre	2 brosses à disques	2 brosses à rouleaux
Vitesse	180 T/min	500 T/min
Pression au sol	max. 100 kg	80 kg

2020/9 | sous réserve de modifications techniques.

G. Staehle GmbH u. Co. KG
 Mercedesstraße 15
 70372 Stuttgart
 Téléphone: +49 711 95 44 – 960
 export@columbus-clean.com
 www.columbus-clean.com

columbus