

AUTOMAT
SPRZĄTAJĄCY

KARTA KATALOGOWA

ARA 100 | BM 200



columbus

SIŁA INTELIGENCJI

WYSOKA JAKOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW I KOMFORT.
PRZEMYŚLANA W KAŻDYM SZCZEGÓLE.

Niezwykłe wytrzymała konstrukcja o wysokim komforcie użytkownika i niskim całkowitym koszcie – dzięki tej niepowtarzalnej kombinacji nasza 200l maszyna prezentuje się jako idealne rozwiązanie na duże powierzchnie!



MAKSYMALNA MOC DO WIELKIEJ POWIERZCHNI

ARA 100|BM 200 zawiera w sobie wszystko co niezbędne do czyszczenia dużych powierzchni: wydajne i mocne silniki, baterie o ekstremalnie długim czasie pracy, możliwość pokonywania podjazdów aż do 20% przy napędzie na wszystkie koła. Dostępna ze szczotkami talerzowymi lub z walcowymi, konfigurowana według różnych opcji wyposażenia, ta maszyna czuje się jak ryba w wodzie w każdych warunkach - czy to w przemyśle, na parkingu, w magazynie czy centrum handlowym.

WYPOSAŻENIE SERYJNE



PISTOLET

Do czyszczenia, np. zbiornika ZWB



ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA

Światło pulsujące widoczne z każdej strony



FOTEL

Indywidualnie regulowany, ergonomiczny, z podłokietnikami



FILTR WSTĘPNY

Ze stali nierdzewnej dla łatwego czyszczenia



SZBKOWŁĄCZE

Szybkie napełnianie zbiornika ZWCz



TYLNA OSŁONA

Wytrzymały stalowy kabłąk



ŚWIATŁO LED

Poprawia widoczność podczas pracy



NA SMARTFON

Półeczka z portem USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



ZESTAW RĘCZNY

Dokładne czyszczenie nawet w niedostępnych miejscach



NAPĘD NA WSZYSKIE KOŁA

Pokonywanie podjazdów do 20% - parkingi



SZCZOTKA PODMIATAJĄCA

Dla idealnego efektu zamiatania blisko krawędzi



DOZOWANIE CHEMII

Przyjazne dla środowiska i budżetu



ZDERZAK OCHRONNY

Wytrzymała stalowa osłona z przodu

WIĘCEJ INFORMACJI:

 www.columbus-clean.com

DANE TECHNICZNE



ECKDATEN	ARA 100 BM 200	ARA 100 BM 200 W
L x B x H	1990 x 1120 x 1455 mm	
Szerokość pracy	1020 mm	
Szerokość ssawy	1200 mm	
Wydajność teoretyczna	9000 m ² /h	
Poziom hałasu	62 dB(A)	
Ciężar netto	465 kg	485 kg
Ciężar brutto	1140 kg	1160 kg
BATERIE / DANE ELEKTRYCZNE		
Napięcie	36 V	
Moc znamionowa, całkowita	3750 W	3450 W
Pojemność bat. kwasowe maks	320 Ah 5 (blok)	
Pojemność bat. żelowe, maks.	305 Ah 5	
ZBIORNIK		
Zbiornik wody czystej ZWCz	200 l	
Zbiornik wody brudnej ZWB	220 l	
ZESPÓŁ SSĄCY		
Podciśnienie, maks.	200 mbar	
Przepływ maks.	30 l/s	
FNAPĘD		
Moc	1400 W	
Prędkość, maks.	9 km/h	
SZCZOTKI		
Liczba	2 Szczotki talerzowe	2 Szczotki walcowe
Obroty	180 U/min	500 U/min
Docisk	max. 100 kg	80 kg